


OSCAR II





ОСКАР ІІ ПРОФЕСІЙНА РОБОТА В МАЛОМУ ОБСЯЗІ

Рестайлінг класики. Oscar II – це нове покоління кавоварки, випущеної наприкінці дев'яностих, яка підкорила любителів кави в усьому світі.

ОСКАР ІІ, ПРОФЕСІЙНА РОБОТА В НЕВЕЛИКИХ ПРИМІЩЕННЯХ

ITКласичний редизайн. Народжується Oscar II, нове покоління кавомашини, випущеної наприкінці 1990-х років, яка підкорила любителів кави в усьому світі.

OSCAR II, PROFESSIONELLE LEISTUNGEN AUF KLEINSTEM RAUM

ВІДРестайлінг однієї шафи. Це був Oscar II, нове покоління кінця нового покоління, яке вивело на ринок еспресо-машини та Kaffeeliebhaber.

ОСКАР ІІ, ПРОФЕСІЙНІ ВИСТАВИ В МАЛІХ ПРОСТОРАХ

ФРКласика в новому вигляді. Oscar II походить з першого, нового покоління кавоварок, випущених наприкінці 90-х, які мали підкорити шанувальників кафе по всьому світу.

OSCAR II, ПРОФЕСІЙНА ВИКОНАННЯ В PEQUEÑOS SPACE

ESПочаток класики. Народився Oscar II, нове покоління кавомашини, випущене на ринок наприкінці дев'яностих, яке підкорило любителів кави в усьому світі.



ІДЕАЛЬНЕ ВИДОЩУВАННЯ



Заварувальний блок має температурну компенсацію, що забезпечує стабільну та якісну екстракцію.

Стабільність температури Oscar II забезпечується системою теплообмінника всередині бойлера, яка також забезпечує високу паропродуктивність для кремового та ароматного капучино. Програмування таймера гарантує стабільні результати.

ПЕРФЕРАТИ ЕКСТРАКЦІЙ

ФР Екстракційна група має термокомпенсацію та забезпечує регулярну та якісну екстракцію. Стабільність температури Oscar II гарантується системою теплообмінника всередині печі, яка також забезпечує чудову здатність до утворення пари для приготування кремового та смачного капучино. Тимчасове програмування гарантує регулярні результати.

ІДЕАЛЬНА ДОПОМОГА

ВІД The thermokompensierte Brühgruppe ermöglichte konsistente, hochwertige Brühergebnisse. Температурна стабільність Oscar II зумовлена системою підігріву в Kesselinnern gewährleistet, яка також гарантує beachtliche Dampfleistung für die Zubereitung cremiger und duftender Cappuccini. Програмування таймера розроблено для постійних і короткочасних результатів.

ІДЕАЛЬНЕ ВИДОЩУВАННЯ

ІТ Варильна група має температурну компенсацію та забезпечує стабільну високоякісну екстракцію. Стабільність температури Oscar II забезпечується системою теплообмінника всередині бойлера, яка також забезпечує високу паропродуктивність для приготування кремового, ароматного капучино. Програмування за часом забезпечує стабільні результати.

ІДЕАЛЬНІ ВИЛУЧЕННЯ

ЕС Система керування має термокомпенсацію та забезпечує стабільну та якісну екстракцію. Стабільність температури Oscar II гарантується системою з теплообмінниками, розташованими всередині бойлера, що також гарантує високу продуктивність пари для приготування кремових та ароматних капучино. Програма з функцією таймера забезпечує стабільні результати.





ПРОФЕСІЙНИЙ

Oscar II — це високопродуктивна машина завдяки професійним компонентам, таким як тримач фільтра, група з температурною компенсацією та високопродуктивна парова трубка. До того ж, вона має технічні та ергономічні особливості.

для спрощення використання, як-от важіль пари з функцією натискання та потягування, а також сенсорна панель керування з підсвічуванням.

ПРОФЕСІЙНИЙ

ФOscar II - це високопродуктивна машина завдяки професійним компонентам, таким як тримач фільтра, термокомпенсована група та високопродуктивна парова шина. Тут ви знайдете технічні та ергономічні пристрої, які прості у використанні, як-от корпус відпарювача типу «штовхай-тягай» та тактильна панель керування з ретро-екларуванням.

ПРОФЕСІЙНО

ВІD Oscar II є провідною машиною, професійним компонентом Siebträger, thermokompensierten Brühgruppe та Dampfrohr hoher Produktivität besteht. Відповідно до технічних і ергономічних функцій для bedienerfreundlicheren Gebrauch, як дізнатися про Push&Pull-Dampfhebel i hinterleuchtete Soft-Touch-Bedienfeld.

ПРОФЕСІЙНИЙ

ІOscar II — це високопродуктивна машина завдяки професійним компонентам, таким як тримач фільтра, термокомпенсована група та високопродуктивна парова трубка. Крім того, вона має технічні та ергономічні функції, що спрощують її використання, такі як важіль пари, що тягнеться, та сенсорна панель керування з підсвічуванням.

ПРОФЕСІЙНИЙ

ЕOscar II — це високопродуктивна машина з професійними компонентами, такими як тримач фільтра, термокомпенсована група та високопродуктивна парова трубка. До того ж, вона має технічні та ергономічні функції, що спрощують використання, такі як тягнуча парова лава та підсвічена сенсорна панель.





НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА НОВИЙ ДИЗАЙН

Серед нових особливостей Oscar II – широке використання нержавіючої сталі, яка одразу демонструє міцність та надійність, а також покращує враження від машини. Мінімалістичний дизайн гарантує, що машина підходить для різних типів середовищ.

НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА НОВИЙ ДИЗАЙН IT Серед нових особливостей Oscar II варто виділити широке використання нержавіючої сталі, яка одразу передає міцність та надійність, а також покращує естетику машини. Мінімалістичний дизайн забезпечує її розміщення в різних середовищах.

НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА НОВИЙ ДИЗАЙН FR Мені здається, що інновації, представлені в машині Oscar II, зручність використання ковпачків souligner та широке використання нержавіючої сталі одразу створюють відчуття міцності та надійності, а також надають їй дорожчого вигляду. Мінімалістичний дизайн дозволяє встановлювати їх у різних середовищах.

НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА НОВИЙ ДИЗАЙН VDU нових версіях Oscar II застосовано великі розміри сталі, невивагливу довжину та міцність коліс та машини. Dank des minimalen Designs ist die Aufstellung in unterschiedlichen Räumlichkeiten möglich.

НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА НОВИЙ ДИЗАЙН ESU часи Oscar II можна відзначити широке використання нержавіючого клена, який одразу передає міцність та масивність, додаючи елегантності машині. Щоб зберегти простий дизайн, він адаптується до різних типів середовищ.



Підходить для невеликих приміщень

Завдяки корпусу з нержавіючої сталі, Oscar II завширшки лише 32 см підходить для будь-яких невеликих приміщень: кухні, кавового куточка, офісу чи готелю типу "ліжко та сніданок", гарантуючи гостям смак високоякісної кави. Oscar II доступний з прямим підключенням до водопроводу або з резервуаром, що робить його зручною кавоваркою, що легко підключається.

АДАПТОВАНО ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПРОСТОРИ

ФРЗавдяки своїм розмірам 32 сантиметри та корпусу з нержавіючої сталі, кавоварка Oscar II підходить для будь-яких невеликих приміщень, таких як кухня, кафе, бюро чи гостьова кімната, гарантуючи, що ви насолоджуватиметеся кавовою продукцією найвищої якості. Oscar II тепер доступна у версії для підключення безпосередньо після прибуття води або з дуже практичним резервуаром як машина plug&play.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

ВІДDank einer Breite von nur 32 Zentimetern und dem Edelstahlgehäuse eignet sich Oscar II für alle small Räume wie zum Beispiel Küchen, Coffee Corners, Büros oder Bed & Breakfasts und guaranteed Kaffeeliebhabern stets erstklassigen Kaffeegenuss. Oscar II € zudem in der Ausführung mit Festwasseranschluss oder mit dem practice Wassertank erhältlich, der ihn zu einer Plug&Play-Espressomaschine macht.

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ ПРИМІЩЕНЬ

ITМаючи ширину всього 32 сантиметри та корпус з нержавіючої сталі, Oscar II поміщається навіть у найменші приміщення — кухні, кав'ярні, офіси чи готелі типу "ліжко та сніданок" — забезпечуючи каву найвищої якості. Oscar II також доступний з прямим підключенням до водопроводу або зі зручним резервуаром для води, що робить його кавоваркою типу "підключи та працюй".

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ПРОСТОРУ ES

Завдяки вазі всього 32 сантиметри та корпусу з нержавіючого клена, Oscar II адаптується до будь-яких невеликих приміщень на кухні, в кафе, майстерні чи готелі типу "ліжко та сніданок", гарантуючи приготування їжі найвищої якості. Крім того, Oscar II доступний у версії з прямим підключенням до джерела води або зі зручним контейнером, який можна перетворити на пристрій "підключи та працюй".



Компанія «Nuova Simonelli» залишає за собою право змінювати характеристики обладнання, що викладено в цій публікації, без попередження.

Nuova Simonelli залишає за собою право змінювати додатки, представлені в цій публікації, без попередження.



МОДЕЛЬ / МОДЕЛЬ	Танк	ДО
Кузов / Тіло		
Матеріал / Матеріал		
Сталь+АБС / Нержавіюча сталь + ABS	•	•
Кольори / Кольори	■ Чорний / Чорний	■ Чорний / Чорний
Напруга / Напруга		
поворотна на 360° парова трубка / Парова трубка, що обертається на 360°	•	•
Висока паропроductивність / Висока потужність пари	•	•
Гідравліка / Гідравліка		
Місткість резервуара для води / Місткість резервуара для води	3 літри	-
Картридж проти накипу / Картридж проти накипу	○	-
Пряме підключення до водопровідної мережі / Пряме підключення до води	-	○
Місткість зливного лотка / Місткість розвантажувального бака	1 л	1 л
Відділення для підключення / Підключення	•	•
Термокомпенсована група / Термокомпенсована група	•	•
Професійний тримач фільтра / Професійний тримач фільтра	•	•
Подвійний тримач фільтра / Подвійний тримач фільтра	✱	✱
Тримач фільтра з тефлоновим покриттям / Тримач тефлонового фільтра	○	○
Шкіряний + тефлоновий тримач фільтра / Шкіряна ручка - тримач фільтра з тефлоновим покриттям	○	○
Комплект для піддонів / Дитячі калуси	○	○
Водонагрівач / Котел		
Професійний мідний котел / Професійний мідний котел	•	•
Енергозберігаючий котел / Енергозберігаючий котел	•	•
Потужність котла / Потужність котла	2 літри	2 літри
Регулювання температури котла / Програмована температура котла	✱	✱
Професійний реле тиску / Професійний реле тиску	✱	✱
Запобіжний клапан / Запобіжний клапан	•	•
Антивисмоктувальний клапан / Безвакуумний клапан	•	•
Електронний самонівелір / Автоматичне наповнення водою	•	•
Команди / Панель керування		
Сигнальний індикатор низького рівня води / Індикатор нестачі води	•	•
Індикатор активного опору / Індикатор увімкнення нагрівання	•	•
Дозування за часом / Дозування за часом	•	•
Сенсорні кнопки / М'які сенсорні кнопки	•	•
Розміри / Розміри		
Вага нетто (кг) / Вага нетто (кг)	13 кг	13 кг
Розміри ДхВхГ (мм) / Розміри ШхВхГ (дюйми)	300 x 400 x 408 (11 13/16 x 15 3/4 x 16 1/16)	300 x 400 x 408 (11 13/16 x 15 3/4 x 16 1/16)
Потужність (Вати) / Потужність (Вати)	1200	1200
Напруга / Напруга	110-230 В	110-230 В

* Доступно з пакетом «Професійний пакет» / Доступно разом із «Професійним

• пакетом» Доступно за запитом / Доступно за запитом

www.nuovas imone lli. ce



Новий Simonelli SpA

Via M. D'Antegiano, 6 62020

Belforte del Chienti

Мачерата Італія

тел. +39.0733.9501

факс +39.0733.950242

відеоконференція +39.0733.950201

www.nuovasimonelli.it

n.simonelli@nuovasimonelli.it

Новий дистрибутив у США

6940 Салашан Парквей, будівля у

Ферндейлі, штат Вашингтон, 98248

тел. +1.360.3662226

факс +1.360.3664015

відеоконференція +1.360.3188595

www.nuovadistribution.com

info@nuovadistribution.com

